

TUTORIAL PARA CAMBIAR CERRADURA VPPL SECTOR 10

1. Compras una como esta (yo la compré en ferretería Ortiz) en 66,19 € con 5 llaves y una de servicio
Ref: Repuesto Bloque Mia P/Dierre M:40.213



2. Quitas la chapilla de plástico negra que sale a presión



3. Quitas la manilla de la puerta con una llave allen y si eres más hábil que yo (porque no supe cómo) quitas todo el embellecedor y trabajarás con mucha más comodidad.



4. Metes la llave y cierras hasta que se asome el bloque que queremos cambiar. Si, es esa mierdecilla con dos tornillos por la que has pagado 66 €. No te preocupes, yo pienso igual que tu.



5. Estos son los dos tornillos que debes identificar y que tendrás que quitar sujetando el conjunto o "mierdecilla" PREVIAMENTE (si, con mayúsculas) con unas pinzas negras que vienen en la caja. Repito no aflojes los tornillos si no has sujetado el conjunto con las pinzas.



6. Si todo ha salido bien, saldrá el conjunto sin forzarlo, deslizando hacia afuera. Ten mucho cuidado ya que se te cae dentro de la puerta no tendrás forma de sacarlo.



7. Repite el proceso en orden inverso, teniendo cuidado de que el conjunto entre en la dirección correcta. Hay una pequeña muesca que señalo para que lo compruebes antes de meter el conjunto nuevo (con las pinzas, claro). Otra vez te digo, si la cagas y se te cae dentro...a pagar otra vez por esa mierdecilla.
8. Luego aprietas los dos tornillos sujetando con las pinzas y ya está.



9. Si quieres tener algo más de seguridad enrolla algo de cinta alrededor de la pinza para evitar que se abra y pierdas el conjunto.



10. Así quedaría más segura la pinza sujetando el pedazo de mierdecilla de 66 €

Si no has entendido nada de este tutorial me llamas y te ayudo.

Un saludo vecinos

Caravanero

