



la calle París y tiene capacidad suficiente para el servicio de telefonía.

Supercable, por otra parte, nos comunica estar interesada en dicha área pero que actualmente no dispone de servicio en la zona.

Dado que Supercable dispone de servicio de TV por cable y de fibra óptica y telefónica por el momento sólo de telefonía, será necesario contactar con ambas compañías con el objeto de compaginar los servicios en una única red de telecomunicaciones.

1.3.4.4. Energía Eléctrica.

Sevillana-Endesa, compañía suministradora de energía eléctrica, nos comunica que la unidad en estudio, está comprendida dentro del conjunto de Sectores afectados por el Plan Especial de Infraestructura de Suministro Eléctrico que contempla la implantación de 4 subestaciones y red de 66 KV. En concreto, el P.P. O-1 recibiría suministro de la subestación nº 2 cuya implantación está prevista en el P.A.U.-03, en su borde Sur oriental, y desde la que se alimentaría, a través de una red media de 20 KV.

Existe una red aérea de media tensión que discurre por la zona norte del Sector.

1.3.4.5. Gas Natural.

Gas Natural Andalucía, S.A. compañía suministradora de Gas Natural, nos informa que disponen redes de gas en la zona, concretamente, a lo largo de la calle Barón de Fuente Quintos y en el borde de la Urbanización El Patriarca, sin que ello represente la última información definitiva que puede variar en función de futuras obras en el Sector.

En cualquier caso, la red de Barón de Fuente Quintos, garantiza el suministro al Sector.

1.3.4.6. Alumbrado público.

La red existente, responde a las necesidades de los viales del borde del Sector, no existiendo ningún tipo de instalación dentro del mismo, al tratarse de un terreno sin urbanizar.

Será, por tanto, necesario proyectar una red totalmente nueva, compatible con la red de media y baja tensión y de acuerdo con las directrices que marque el Servicio de Alumbrado Público del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba.

1.3.4.7. SemafORIZACIÓN.

Al igual que en la instalación anterior, y por las mismas razones, no existe red dentro del Sector.

De común acuerdo con los servicios de Vía Pública del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, será necesario estudiar la posibilidad o no de una red en el Sector en conexión con lo existente en el entorno, incluso utilizando