


GUIA RÁPIDA DOMÓTICA

(Configurando las opciones más importantes desde casa)



- 1_ Indicadores luminosos del estado de la transmisión de las alarmas.
 - 2_ Indicadores luminosos del estado de los equipos eléctricos (canales).
 - 3_ Indicador luminoso de alimentación-anomalía.
 - 4_ Teclas de bloqueo/desbloqueo de la transmisión de las alarmas.
 - 5_ Teclas de accionamiento manual de los equipos eléctricos (canales).
 - 6_ Tecla de programación local (desconexión línea telefónica exterior).
 - 7_ Indicador luminoso de programación local.

Mensaje:

“Le habla el transmisor telefónico, pulse #”

1- Consulta/Programación a distancia “Diálogo guiado” **USUARIO**

El transmisor telefónico le atenderá tras 8 tonos.

Si quiere que le atienda antes, o bien tiene otros equipos conectados a la línea telefónica (como un contestador, un fax, etc.), el transmisor telefónico dispone de un *Proceso de Discriminación Inteligente de Llamada o "fast answer"*:

Llama a su vivienda y tras esperar 2 tonos cuelga.

Al cabo de unos 10 segundos vuelve a llamar.

Ahora el transmisor telefónico le atenderá tras el segundo tono.

El transmisor permanece en modo "fast answer" durante unos 60 segundos.

2- Consulta/Programación desde su vivienda “Programación directa” **INSTALADOR**

Presionar la tecla de *Programación Local* (6).

El indicador luminoso (7) empieza a parpadear.

El transmisor telefónico está esperando que descuelgue algún teléfono de la vivienda.

El transmisor espera durante unos 60 segundos.

RESÚMEN DE COMANDOS VÍA TELEFÓNICA (DESDE CASA - OPCIÓN 2- INSTALADOR)

Opción directa	Mensaje de respuesta	Comentarios
Teléfonos de alarma		
Programación		
#1xnn#NN#	<i>El teléfono número (x) es... o Teléfono no válido</i>	Valores de x: 1, 2, 3, 4, 5 nn, NN: n.º teléfono
#1x##	<i>Teléfono fuera de servicio</i>	Valores de x: 1, 2, 3, 4, 5
Consulta		
#*1x	<i>El teléfono número (x) es...</i>	Valores de x: 1, 2, 3, 4, 5
Tiempos de retardo		
Programación		
#2xn#	<i>El retardo de la alarma (x) es ...</i>	Para x: 3, 4 → valores de n: 1, 2, 3, Para x: 5 → valores de n: 1, 2, 3, 4,
Consulta		
#*2x	<i>El retardo de la alarma (x) es ... segundos</i>	Valores de x: 3, 4, 5
Tonos de llamada		
Programación		
#3n#	<i>Tonos para fin de llamada...</i>	Valores de n: 1, 2, 3, 4
Consulta		
#*3	<i>Tonos para fin de llamada...</i>	
Identificador		
Programación		
#4nn#NN#	<i>El identificador es...</i>	nn, NN: longitud máxima del
#4##	<i>Identificador fuera de servicio</i>	campo nn o NN →
Consulta		
#*4	<i>Identificador fuera de servicio</i>	
Idioma		
Programación		
#51#	<i>Le habla el transmisor telefónico Merlin Gerin</i>	
#52#	<i>Olá, fala o transmissor telefónico da Merlin Gerin</i>	
Consulta		
#*6x	<i>(nm) es el mensaje de (x)</i>	Valores de x: 1, 2, 3, 4
Modo de funcionamiento de las salidas		
Programación		
#7xn#	<i>Canal (x) en modo (n)</i>	Valores de x: 1, 2 → valores de n: 1
Consulta		
#*7x	<i>Canal (x) en modo (n)</i>	Valores de x: 1, 2
Batería		
Programación		
#8n#	<i>Batería (n)</i>	Valores de n: 1, 2
Consulta		
#*8	<i>Batería activada o fuera de servicio</i>	
Código de acceso		
#0nnnnNNNN#	<i>Código correcto o Código no válido</i>	n y N: valores entre 0000 y 99
País		
Programación		

PROGRAMACIÓN = #XY# // CONSULTA = #*X

PROGRAMACIÓN = #1912367890# // CONSULTA = #*4

PROGRAMACIÓN = #añadir nº teléfono en opción 1# // CONSULTA = #*ver identificador

X = Número (1, 2, 3...)

Y = Valor (nº teléfono, código...)

Opción	Acción
#1..#	Programación de los números de teléfono
#2..#	Programación de los retardos
#3...#	Programación de los tonos de llamada
#4..#	Programación del identificador
#5..#	Programación del idioma
#6..#	Programación de los mensajes
#7..#	Programación del funcionamiento de los canales
#8...#	Programación de la batería
#0..#	Programación del código de acceso
#*0*..#	Programación del país
#*1..	Consulta de los números de teléfono
#*2..	Consulta de los retardos
#*3..	Consulta de los tonos de llamada
#*4..	Consulta del identificador
#*5..	Opción reservada
#*6..	Consulta de los mensajes

EJEMPLOS DE LAS OPCIONES MÁS INTERESANTES PARA MODIFICAR

Opción	Mensaje de respuesta
#139521234567#9521234567#	<i>El teléfono número 3 es 9521234567</i>
Hay 5 números de teléfono para añadir (1, 2, 3, 4, 5 en el ejemplo es el 3º)	

Opción	Mensaje de respuesta
#49521234567#9521234567#	<i>El identificador es 9521234567</i>
Es recomendable que el identificador coincida con el número telefónico de la vivienda	

Acción	Opción	Mensaje de respuesta
Programación del código de acceso	#0nnnnNNNN#	<i>Código correcto o Código no válido</i>
El valor grabado de fábrica es el 0000		