

MEMORIA DE CALIDADES *modificada por PEPE46

*este documento no es oficial, son fotos procedentes de las memorias de calidades de otras promociones de Q21, y fotos de internet.

REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

TARIMA

Tarima: salón, hall, dormitorios y distribuidor. El suelo será de tarima flotante de madera y barniz multicapa, de primera calidad, colocado sobre fieltró de polietileno. Acabado a elegir entre dos opciones: ROBLE FUMÉ y ROBLE NATURAL.



Roble fumé



Roble natural



Roble fumé

PINTURAS Y ACABADOS

Las paredes se pintarán con pintura plástica lisa en toda la vivienda, a escoger entre tres tonalidades: GRIS PERLA (\$2000N), BLANCO NUBE (\$1000N) y BLANCO MARFIL (\$1005Y).



Muestra Pinturas

Los techos en cocinas, baños, aseos, pasillos y vestíbulos se rematarán con falso techo. En el resto de las estancias tendrán acabados en yeso a buena vista. Todos los paramentos horizontales irán pintados en color blanco.

PUERTAS INTERIORES

La puerta de acceso a la vivienda será blindada con dos chapas de acero y cierre de seguridad. El acabado interior será el mismo que para el resto de la vivienda y el exterior acorde a los acabados de las zonas comunes.

Las puertas de paso de DMF hidrófugo, con hoja ciega lisa y lacada en color blanco. Las manillas serán de acero. Los herrajes estarán compuestos por cuatro pernos acabados en cromo mate.



Puertas

ARMARIOS EMPOTRADOS

Las puertas serán lisas y acabadas en laca blanca como las puertas de paso de la vivienda. El interior será modular y con división para maletero y barra de colgar, puertas completas hasta suelo e interior forrado de melamina acabado TEXTIL CACTUS.

La integración de la carpintería se consigue mediante la colocación de molduras, cercos y rodapiés con el mismo acabado.



Armarios y rodapié

COCINA

Se solará con baldosa de gres porcelánico rectificado gran formato con rodapié a juego.

Se podrá elegir entre dos modelos de cocina: BLANCA Y MOKA, siendo los distintos acabados para cada modelo los siguientes:

BLANCA:

El frente de la cocina sobre encimera irá revestido con material tipo Compac o similar modelo NOIR. El resto de las paredes irán pintadas en pintura plástica lisa de igual color que el resto de la vivienda.

Mobiliario de alta calidad y diseño en madera laminada mate. Será un modelo sin tiradores de color BLANCO. La encimera será de Compac o similar modelo NOIR.



Cocina Blanca



Cocina Moka

MOKA:

El frente de la cocina sobre encimera irá revestido con material cerámico tipo gres o similar modelo GEOMETRICO. El resto de las paredes irán pintadas en pintura plástica lisa de igual color que el resto de la vivienda.

Mobiliario de alta calidad y diseño en madera laminada mate. Será un modelo sin tiradores de color MOKA. La encimera será de Compac o similar modelo ICE.

Equipamiento de electrodomésticos incluyendo placa de inducción, horno eléctrico, campana extractora integrada en mobiliario, con fregadero y grifo extraíble.



Frontal Modelo GEOMÉTRICO

Referente a la encimera de COMPAC:

Silestone v Compac son prácticamente lo mismo. Cuarzo en un 90 y tantos por ciento y resinas sintéticas.



Encimera COMPAC ICE

BAÑO PRINCIPAL

Se podrá elegir entre dos modelos de baño: PEARL Y SAND, siendo los distintos acabados para cada modelo los siguientes:


PEARL

Se solará en gres porcelánico rectificado de primera calidad con rodapié a juego modelo GRAPHITE.

El alicatado de las paredes de las zonas húmedas de lavabo y bañera o ducha será modelo PEARL. El resto de las paredes irán pintadas en pintura plástica lisa de igual color que el resto de la vivienda.



Acabado PEARL



Gres GRAPHITE

SAND

Se solará en gres porcelánico rectificado de primera calidad con rodapié a juego modelo COFFEE.



Gres COFFEE

El alicatado de las paredes de las zonas húmedas de lavabo y bañera o ducha será modelo SAND. El resto de las paredes irán pintadas en pintura plástica lisa de igual color que el resto de la vivienda



Possible acabado SAND



SAND natural

Los baños contarán con aparatos sanitarios de diseño actual y alta calidad, en porcelana vitrificada y color blanco, siendo los inodoros de doble descarga para facilitar el ahorro de agua.

Inodoro modelo CONNECT AQUABLADE, Marca IDEAL STANDARD.

*300€

Lavabo modelo PADOVA, Marca ANYWAY SOLID o similar. **290€**

La grifería será monomando y se colocarán modelos TALIS 100 S **120€**, Marca HANSGROHE en lavabos y modelo CROMETA 160 SHOWERPIPE Termostática, marca HANSGROHE en ducha. **300€**



Lavabo Padova



WC AB



Grifo tallis 100s



Ducha

BAÑO SECUNDARIO

Se podrá elegir entre dos modelos de baño: MARFIL y GRIS, siendo los distintos acabados para cada modelo los siguientes:

MARFIL

Se solará en gres porcelánico rectificado de primera calidad con rodapié a juego modelo. *No especifica Suelo

Se alicatará con piezas de diferentes motivos en la zona húmeda (bañera o ducha) y en la zona de lavabo, siendo LISO MARFIL y OLAS MARFIL, respectivamente.



Marfil

GRIS

Se solará en gres porcelánico rectificado de primera calidad con rodapié a juego modelo. *No especifica suelo

Se alicatará con piezas de diferentes motivos en la zona húmeda (bañera o ducha) y en la zona de lavabo, siendo LISO GRIS y DAMERO GRIS, respectivamente.

El resto de las paredes irán pintadas en pintura plástica lisa de igual color que la vivienda.

Los baños contarán con aparatos sanitarios de diseño actual y alta calidad, en porcelana vitrificada y color blanco, siendo los inodoros de doble descarga para facilitar el ahorro de agua.

Inodoro modelo TESI AQUABLADE, Marca IDEAL STANDARD. **300€**

Lavabo modelo STRADA, Marca IDEAL STANDARD. **170€**

La grifería será monomando y se colocarán modelos TALIS E, Marca HANSGROHE en lavabo y modelo TALIS E, marca HANSGROHE en bañera o ducha. **150€ cada uno.**



WC



lavabo Strada



grifo tallis e



grifo bañera tallis e

ASEO

Se solará en gres porcelánico rectificado NEGRO de primera calidad con rodapié a juego y se alicatará la zona del lavabo con gres porcelánico, modelo BLANCO GEOMETRICO.

El resto de las paredes irán pintadas en pintura plástica lisa de igual color que la vivienda.

El aseo contará con aparatos sanitarios de diseño actual y alta calidad, en porcelana vitrificada y color blanco, siendo los inodoros de doble descarga para facilitar el ahorro de agua.


Inodoro modelo TESI AQUABLADE, Marca IDEAL STANDARD.

Lavabo sobre encimera de compac o similar, modelo STRADA, Marca IDEAL STANDARD. La grifería será monomando y se colocarán modelos TALIS SELECT 100 S, Marca HANSGROHE en lavabo.

* son los mismos que en los baños anteriores

REVESTIMIENTOS EXTERIORES

El solado de terrazas será gres porcelánico antideslizante, imitación madera.



Suelo Terraza

INSTALACIONES

PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE Y CALEFACCIÓN

La emisión de calor para calefacción se realizará mediante radiadores de aluminio regulando la temperatura de la calefacción con termostato programable.

Instalación general de captación de energía solar para fomentar el ahorro energético, mediante paneles solares térmicos y como complemento de la instalación de agua caliente sanitaria.

AIRE ACONDICIONADO FRÍO-CALOR

El sistema de climatización previsto en todas las viviendas constará de instalación de unidad exterior para producción de frío-calor. Se dispondrán aparatos, independientes para cada vivienda.

La distribución del aire se realizará por medio de conductos y rejillas regulables en salón y dormitorios, permitiendo disfrutar de una mejor temperatura, controlada mediante termostato general.

FONTANERÍA

Instalaciones de fontanería de agua fría y caliente, según normativa vigente. Llaves de corte general en cada vivienda, así como en cocinas, baños y aseos.

Bajantes y desagües en tubería de P.V.C. Todas las instalaciones de desagües, se ejecutarán de manera independiente de la estructura disminuyendo la transmisión de ruidos a las viviendas.

ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES

La instalación de la vivienda y el grado de electrificación cumplirán el Reglamento electrotécnico de Baja Tensión.

Los dormitorios cuentan con un número suficiente de tomas de corriente y teléfono para la conexión de ordenadores e Internet.

Se dotará a la vivienda de los servicios regulados en el Reglamento de Infraestructuras de Telecomunicaciones, Telefonía, R.D.S.I., T.V. y F.M., con tomas en salón y dormitorios.

En cocinas se dispondrá de toma de T.V.

DOMÓTICA

Cada vivienda cuenta con un paquete básico de domótica, consistente en detección de intrusión, incendios e inundación.

El sistema emite una llamada de alarma a su teléfono personal cuando se detecte una intrusión.

Si se produjese un incendio, el detector instalado en su vivienda activaría el sistema emitiendo una llamada telefónica.

En el caso de que se produjese una fuga de agua, los detectores de inundación mandarían la señal de activación de las electroválvulas de corte de agua, que instalaremos a tal efecto. Asimismo, se emitiría una señal de aviso al número de teléfono programado.



Domótica

CARPINTERÍA EXTERIOR

Será de aluminio de primera calidad con perfiles normalizados y rotura de puente térmico.

El doble acristalamiento, con cámara deshidratada intermedia tipo climalit, reduce notablemente el intercambio de temperatura favoreciendo un buen confort en el interior y ahorrando energía.

Todas las ventanas irán recibidas sobre precerco metálico. Serán oscilobatientes excepto aquellas que sean correderas. Se instalará compacto de persianas con color a juego con las ventanas, enrollables de aluminio térmico, estando motorizada la persiana del salón.

ESTRUCTURA

Las cimentaciones y muros de sótano se realizarán de acuerdo con las recomendaciones del Estudio Geotécnico y las especificaciones de los proyectos técnicos empleando hormigón de resistencia y características adecuadas según normativa vigente, cementos adecuados a la agresividad de los terrenos y acero según cálculo.

Cuando los forjados de vivienda se encuentren sobre espacios abiertos, estos contarán con el adecuado aislamiento térmico.

Las características técnicas de los materiales empleados y su correcta colocación en obra otorgan a la edificación un aislamiento térmico y acústico que repercute en el grado de confort de las viviendas.

DIVISIONES INTERIORES

Todas las distribuciones interiores de viviendas se realizarán con sistema de tabiquería de placas de yeso laminado con aislamiento interior para mayor confort térmico y acústico. En los cuartos húmedos las placas de cartón yeso serán resistentes al agua.

La separación entre viviendas se realizará con sistema mixto de fábrica de ladrillo tosco, trasdosado por ambas caras con sistema de tabiquería de placas de yeso laminado y aislamiento interior.

Este sistema favorece el aislamiento térmico y acústico, evitando las rozas, ya que las canalizaciones van por el espacio intermedio.

ELEMENTOS COMUNES

URBANIZACIÓN INTERIOR

El Residencial cuenta con más de 4.000 m² de zonas comunes y espacios ajardinados que incluyen piscina de adultos y niños, pista de pádel, zona de juegos infantil y pista de running con pavimento continuo sintético especial para la práctica de este deporte.

Garita de seguridad, gimnasio equipado y sala gastrobar con mobiliario de cocina y de comedor.

GARAJE

El edificio cuenta con su propio garaje independiente con rampa de entrada y de salida, puerta de acceso automática accionada con mando a distancia.

Instalaciones de detección y protección de incendios según normativa.

El pavimento interior del garaje es de hormigón continuo pulido o microasfaltos.

PORTELES Y ZONAS COMUNES INTERIORES

Los portales y las zonas comunes, están desarrollados con materiales de máxima calidad con solados de piedra natural o pavimento cerámico antideslizante, pintura pétreas color en paredes, dotando a todos los espacios de un ambiente cálido y elegante.